UNILAB
boro3.3

یونی لب

تولید کننده تجهیزات و
شیشه آلات آزمایشگاهی







Manufacturer of Laboratory

Equipment AND GLASSWARE

www.unilabpyrex.com

2026 Catalog

درباره مـــا

یـــونی‌لب از سال 1383 با تکیه بر تولید داخلی، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان باسابقه لوازم آزمایشگاهی در ایران فعالیت می کند. این مجموعه با تولید متمرکز در کارخانه خود و همکاری با شبکه گسترده پخش، تأمین پایدار و پاسخ‌گویی سریع به نیاز آزمایشگاه‌ها را دنبال می‌کند و توسعه صادرات منطقه‌ای را در دستور کار دارد. ما در یونی‌لب بر این باوریم که کیفیت، دقت در تولید و توجه به جزئیات، اساس جلب اعتماد و رضایت مشتریان است.

About US

UNILAB has been manufacturing laboratory ware in Iran since 2004, relying on in-house production. With concentrated manufacturing at its own plant and cooperation with a wide distribution network, it focuses on stable supply and fast response to laboratories, while developing regional exports. At UNILAB, we believe quality, precision in production and attention to detail are the foundation of customer trust and satisfaction.

یونی‌لب

تولیـد کننـــده تجهیـــزات و
شیشـــه‌آلات آزمـــایشگاهـــی



UNILAB

Manufacturer of Laboratory
Equipment AND
GLASSWARE



ISO 9001

CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: QMS2015230726

Uni Lab

No. 206/3, Tir Alley, West 4th St., Safadasht Industrial Zone, Shahriar Road, Tehran, Iran

BRSM ISO 9001

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and regulatory obligations and contractual agreements by addressing Quality Management System ISO 9001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of Activities: Production of Laboratory Glassware and Plasticware

Date of Effectiveness: 04 September 2026

Date of Renewal: 04 September 2029

BRSM is accredited by IAS member of IAF for the scope and sub scopes of in this certificate
This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments
Exclusions: 8.3000000000000007
IAF Code: 23

04 September 2026
Date

BRSM, WWW.BRSMENA.COM
WWW.IAFCERTSEARCH.ORG
No. 12, 18th Floor, Trump Tower, Mecidiyekoy, Istanbul, Turkey

- **ISO 9001:2015 – CERT**
  NO: QMS2015230726

مواد اولیه و تولید

یـــونی‌لب با بهره‌گیری از تیوب بوروسیلیکات 3.3 وارداتی منتخب، مراحل شکل‌دهی، پرداخت و درجه‌بندی ظروف شیشه‌ای را در کارخانه خود انجام می‌دهد. اقلام پلاستیکی نیز از گرانول گرید آزمایشگاهی تولید و تأمین می‌شوند.

Materials and Production

Using selected imported borosilicate 3.3 tubes, UNILAB carries out forming, finishing and graduation of glassware at its own plant. Plastic items are also produced and supplied from laboratory-grade granules.

کیفیت

کنترل کیفیت از ورود مواد تا بسته‌بندی نهایی، بازرسی ظاهری و ابعادی پیش از ارسال، با درجه‌بندی خوانا و اتصالات استاندارد.

Quality

Quality control from incoming materials to final packing, with visual and dimensional inspection before dispatch, legible graduations and standard joints.

PART 01

GENERAL LABORATORY GLASSWARE


شیشه‌آلات عمومی آزمایشگاهی

شرکت یونی‌لب (UNILAB) تولیدکننده انواع شیشه‌آلات عمومی آزمایشگاهی با هدف تأمین نیاز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و مراکز کنترل کیفیت است.
محصولات این مجموعه شامل انواع بشر، ارلن، بالن آزمایشگاهی، همزن شیشه‌ای و لوله‌های آزمایشگاهی در ابعاد و ظرفیت‌های متنوع می‌باشد.

UniLab manufactures a wide range of general laboratory glassware designed to meet the needs of research, educational, industrial, and quality control laboratories.
Its product portfolio includes various types of beakers, Erlenmeyer flasks, laboratory flasks, glass stirring rods, and laboratory tubes in different sizes and capacities.These products are manufactured using quality raw materials and appropriate production standards to support routine and specialized laboratory applications.

Laboratory Beaker

01 Low Form Beaker, Griffin – UNL 1101
بشر آزمایشگاهی



بشر کوتاه دهانه گشاد مدل گریفین با لبهٔ آب‌ریز و کف تخت، برای مخلوط‌کردن، انتقال و حرارت ملایم؛ درجه‌بندی چاپی صرفاً راهنمای تقریبی حجم است.

Low-form Griffin beaker with wide mouth, spout and flat base for mixing, transfer and gentle heating; printed graduations for approximate indication only.

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	150	250	400	600	1000	2000	3000	5000
O.D (MM)	25	25	36	42	50	60	70	80	90	110	130	150	177
HEIGHT (MM)	35	42	55	65	82	87	100	120	140	160	210	245	270
UNI	1101-5	1101-10	1101-25	1101-50	1101-100	1101-150	1101-250	1101-400	1101-600	1101-1000	1101-2000	1101-3000	1101-5000

02 Tall Form Beaker Berzelius – UNL 1102
بشر بلند



بشر بلند مدل برزلیوس با بدنه کشیده و باریک، برای تیتراسیون و جوشاندن با پاشش و تبخیر کمتر؛ پایدار برای کار با حجم بیشتر در فضای محدود.

Tall-form Berzelius beaker with slender body for titration and boiling with reduced splashing and evaporation; stable for larger volumes on limited bench space.

Capacity(ml)	25	50	100	150	250	400	500	600
O.D (MM)	30	38	48	54	60	70	75	80
HEIGHT (MM)	55	70	80	95	120	130	140	150
UNI	1102-25	1102-50	1102-100	1102-150	1102-250	1102-400	1102-500	1102-600

03 Beaker with Handle – UNL 1103
بشر دسته‌دار



بشر دسته‌دار با بدنه کوتاه، لبه آب‌ریز و دسته دار، برای برداشتن و تخلیه ایمن محلول‌های داغ بدون تماس دست با بدنه داغ.

Beaker with handle, short body and spout for safe lifting and pouring of hot, liquids without hand contact with the hot body.

Capacity(ml)	100	250	400	600	1000
O.D (MM)	50	70	80	90	110
HEIGHT (MM)	82	100	120	140	160
UNI	1103-100	1103-250	1103-400	1103-600	1103-1000

04 UNILAB

Erlenmeyer Flask

04 Erlenmeyer Flask, Narrow Neck – UNL 1121

ارلن ساده

ارلن مخروطی گردن‌باریک با کف تخت و لبه تقویت‌شده، برای هم‌زدن بدون پاشش، تیتراسیون و حرارت ملایم؛ پایدارتر از بشر روی هات‌پلیت و شیکر.

Narrow-neck Erlenmeyer with conical body and flat base for swirling without spillage, titration and gentle heating; more stable than beakers on hotplates and shakers.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
O.D. OF NECK (MM)	19/26	19/26	29/32	29/32	29/32
O.D. OF BULB (MM)	50	60	83	98	130
HEIGHT (MM)	90	108	140	185	230
UNL	1122-50	1122-100	1122-250	1122-500	1122-1000

05 Erlenmeyer Flask with Ground Joint – UNL 1122

ارلن روداژدار

ارلن مخروطی با اتصال روداژ استاندارد برای اتصال مستقیم و بدون نشتی به مبرد و قطعات تقطیر؛ مناسب رفلاکس و واکنش‌های دربسته.

Erlenmeyer with standard ground joint for leak-tight connection to condensers and adapters; for reflux and closed-system reactions.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
JOINT	19/26	19/26	29/32	29/32	29/32
O.D. OF BODY (MM)	50	60	83	98	130
HEIGHT (MM)	90	108	140	185	230
UNL	1122-50	1122-100	1122-250	1122-500	1122-1000

06 Wide-Mouth Erlenmeyer Flask – UNL 1120

ارلن دهانه‌گشاد

ارلن مخروطی با گلوگاه پهن برای افزودن آسان پودر و مواد جامد، شست‌وشوی سریع و کار با نمونه‌های ویسکوز و محیط کشت.

Wide-mouth Erlenmeyer with broad neck for easy addition of powders and solids, fast cleaning and handling of viscous samples and culture media.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
O.D. OF NECK (MM)	30	34	50	50	50
O.D. OF BULB (MM)	51	64	85	105	131
HEIGHT (MM)	85	105		175	220
UNL	1120-50	1120-100	1120-250	1120-500	1120-1000

07 Filtering Flask UNL-1432
ارلن خلأ

ارلن خلأ با بدنه ضخیم و لوله جانبی برای فیلتراسیون تحت خلأ همراه با قیف بوخنر؛ مقاوم برای کار با پمپ خلأ و جداسازی رسوب.

Heavy-wall filtering flask with side arm for vacuum filtration with Büchner funnels; for pump-assisted separation of precipitates.

Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
DIA OF SIDE TUBE (MM)	8	8	8	10	10
HEIGHT (MM)	90	105	145	180	220
UNL	1423-50	1432-100	1432-250	1432-500	1432-1000



08 Screw-Cap Erlenmeyer Flask – UN 1124
ارلن درپیچ‌دار

ارلن مخروطی با درب پیچی و رزوه استاندارد برای نگهداری، مخلوط‌کردن و حمل ایمن محلول‌ها بدون نشتی و آلودگی.

Screw-cap Erlenmeyer with standard thread for leak-free storage, mixing and safe transport of solutions.

Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
O.D. OF BODY (MM)	51	64	85	105	131
HEIGHT (MM)	90	105	145	180	220
GL	20	20	20	45	45
UNL	1124-50	1124-100	1124-250	1124-500	1124-1000



09 Lodine / BOD Flask – UNL 1123
BOD ارلن

ارلن دهانه‌گشاد با درب شیشه‌ای پهن برای تعیین اکسیژن محلول و کار با نمونه‌های حساس؛ آب‌بندی مناسب برای جلوگیری از تبادل گازی.

Iodine flask with wide glass stopper for dissolved-oxygen determination; tight seal to prevent gas exchange.

Capacity(ml)	50	100	250	500
JOINT	19/26	19/26	24/29	29/32
O.D. OF BODY (MM)	50	60	83	98
HEIGHT (MM)	110	114	155	200
UNL	1123-50	1123-100	1123-250	1123-500



Boiling Flasks

10 Single Neck Round and Flat Bottom Boiling Flasks with Ground Joint UNL-5001 / UNL-5007

بالن آزمایشگاه روداژدار ته‌گرد و ته‌صاف



بدنه کروی و اتصال روداژ استاندارد برای اتصال بدون نشتی به مبرد در رفلاکس و تقطیر؛ مدل ته‌صاف با ایستایی روی میز و مدل ته‌گرد نیازمند پایه.

Spherical body with standard ground joint for leak-tight connection to condenser in reflux and distillation; flat-bottom stands on bench, round-bottom requires support.

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
.O.D OF NECK(MM)	18	18	28	32	32	40	45	50	50	50	50
O.D OF BULB(MM)	27	33	42	51	64	85	105	131	166	199	235
HEIGHT (MM)	60	65	70	95	110	140	161	195	230	265	295
JOINT	14/23	14/23	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	5007-5	5007-10	5007-25	5007-50	5007-100	5007-250	5007-500	5007-1000	5007-2000	5007-3000	5007-5000

بالن ته صاف
Flat-bottom flask

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
.O.D OF NECK(MM)	18	18	28	32	32	40	45	50	50	50	50
O.D OF BULB(MM)	27	33	42	51	64	85	105	131	166	199	235
HEIGHT (MM)	56	68	79	105	117	145	167	200	234	280	300
JOINT	14/23	14/23	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	5001-5	5001-10	5001-25	5001-50	5001-100	5001-250	5001-500	5001-1000	5001-2000	5001-3000	5001-5000

بالن ته گرد
Round-bottom flask

11 Single Neck Round and Flat Bottom Boiling Flasks with Plain Neck-UNL-1115 / UNL-1111

بالن آزمایشگاه ساده ته‌گرد و ته‌صاف



بدنه کروی با گردن ساده و لبه برگردان برای جوشاندن باز، آماده‌سازی محلول و کار آموزشی؛ مدل ته‌صاف با ایستایی روی میز و مدل ته‌گرد نیازمند پایه.

Spherical body with plain neck and beaded rim for open boiling, solution preparation and educational use; flat-bottom stands on bench, round-bottom requires support.

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
.O.D OF NECK(MM)	18	18	28	32	32	40	45	50	50	50	50
O.D OF BULB(MM)	27	33	42	51	64	85	105	131	166	199	235
HEIGHT (MM)	60	65	70	95	110	140	161	195	230	265	295
UNL	1111-5	1111-10	1111-25	1111-50	1111-100	1111-250	1111-500	1111-1000	1111-2000	1111-3000	1111-5000

بالن ته صاف
Flat-bottom flask

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
.O.D OF NECK(MM)	18	18	28	32	32	40	45	50	50	50	50
O.D OF BULB(MM)	27	33	42	51	64	85	105	131	166	199	235
HEIGHT (MM)	56	68	79	105	117	145	167	200	234	280	300
UNL	1115-5	1115-10	1115-25	1115-50	1115-100	1115-250	1115-500	1115-1000	1115-2000	1115-3000	1115-5000

بالن ته گرد
Round-bottom flask

12 Istilling Flask with Side Arm – UNL 1131

بالن تقطیر با لوله جانبی



بالن ته‌گرد با لوله جانبی برای گرم کردن مخلوط و هدایت بخار به مبرد در مجموعه تقطیر ساده مایعات با نقطه جوش متفاوت.

Round-bottom flask with side arm for heating mixture and directing vapor to condenser in simple distillation of liquids with different boiling points.

Capacity(ml)	125	250	500	1000
O.D OF NECK(MM)	23	34	34	34
LENGTH OF THE SIDE TUBE(MM)	58	58	96	112
HEIGHT (MM)	150	200	250	410
UNL	1131-125	1131-250	1131-500	1131-1000



13 Two-Neck Boiling Flask with Ground Joints – UNL 5003

بالن دو دهانه روداژدار

بالن با دو گردن روداژدار برای گرم کردن و واکنش با اتصال هم‌زمان مبرد و دماسنج یا قیف افزاینده .

flask with two ground-joint necks for heating and reaction with simultaneous connection of condenser and thermometer or addition funnel.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
JOINT OF SIDE NECK	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23
UNL	5003-50	5003-100	5003-250	5003-500	5003-1000	5003-2000	5003-3000	5003-5000

14 Three Neck Boiling Flask with Ground Joints – UNL 5004

بالن سه دهانه روداژدا

بالن با سه گردن روداژدار برای گرم کردن و واکنش با اتصال هم‌زمان مبرد، دماسنج و قیف افزاینده.

flask with three ground-joint necks for heating and reaction with simultaneous connection of condenser, thermometer and addition funnel.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
JOINT OF SIDE NECK	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23	14/ 23
JOINT OF SIDE NECK	19/26	19/26	19/26	19/26	19/26	19/26	19/26	19/26
UNL	5004-50	5004-100	5004-250	5004-500	5004-1000	5004-2000	5004-3000	5004-500

Laboratory Test Tube

15 Test Tube, Plain with Rim – UNL 1232
لوله آزمایش ساده



لوله ته‌گرد با لبه حرارت‌دیده برای رفع تیزی لبه و استفاده راحت در کارهای عمومی روزمره.

Round-bottom tube with fire-polished edge for safe handling in routine general work.
Plain test tube: soda-lime glass

Capacity(ml)	5	10	12	18	30	40
EXTERNAL DIAMETER(MM)	12	12	16	16	18	20
HEIGHT (MM)	75	100	100	160	180	200
UNL	1232-1275	1232-12100	1232-16100	1232-16160	1232-18180	1232-20200

16 Test Tube with Screw Cap – UNL 1230
لوله آزمایش درپیچ‌دار



لوله ته‌گرد با دهانه رزوه و درپیچ برای نگهداری بدون نشت، حمل نمونه و کشت.

Round-bottom tube with threaded mouth and screw cap for leak-proof storage, sample transport and culture.

Capacity(ml)	6.5	10.5	18.5	26	38
EXTERNAL DIAMETER(MM)	12	16	16	18	20
HEIGHT)MM)	100	100	160	180	200
UNI	1230-12100	1230-16100	1230-16160	1230-18180	1230-20200

17 Durham Tube for Fermentation – UNL 1233
لوله دورهام



لوله باریک ته‌گرد وارونه‌شونده داخل لوله کشت برای به‌دام‌انداختن گاز در آزمون تخمیر.

Small inverted round-bottom insert inside culture tube for trapping gas in fermentation test.

EXTERNAL DIAMETER(MM)	7
HEIGHT (MM)	40
UNL	1233

Other Products

07 Glass Stirring Rod, Solid – UNL 1294
همزن شیشه‌ای




میله توپر با دو سر گرد پولیش‌شده برای هم‌زدن بدون خراش و انتقال قطره.

Solid rod with rounded polished ends for scratch-free stirring and drop transfer.

EXTERNAL DIAMETER(MM)	8
HEIGHT (MM)	270
UNL	1294

08 Glass Spreader, L-Shaped – UNL 1294
میله شیشه‌ای L شکل (اسپردر)



میله توپر شیشه‌ای L شکل با دو سر حرارت‌دیده برای هم‌زدن محلول و پخش یکنواخت کشت میکروبی روی پلیت.

Solid L-shaped glass rod with fire-polished ends for stirring solutions and even spreading of microbial culture on plates

DIAMETER(MM)	8
LONG ARM (MM)	240
SHORT ARM (MM)	30
UNL	1294-1

09 Watch Glass, Concave – UNL 1175
شیشه ساعت



دیسک گود شیشه‌ای برای تبخیر قطره، توزین ماده و پوشاندن بشر در کارهای سبک

Concave glass disc for drop evaporation, material weighing and covering beakers in light work.

EXTERNAL DIAMETER(MM)	60	80	100	120	150
UNL	1175-60	1175-80	1175-100	1175-120	1175-150

09 Alcohol Lamp with Wick and Cap – UNL 1220
چراغ الکلی



مخزن شیشه‌ای با فتیله و درپوش برای شعله ملایم در گرمایش موضعی و استریل لوپ.

Glass reservoir with wick and cap for gentle flame in local heating and loop sterilization.

PART 02

VOLUMETRIC & GRADUATED GLASSWARE

شیشه آلات حجمی و مدرج

شرکت تولیدی یونی لب با ارائه مجموعه‌ای متنوع از شیشه‌آلات حجمی و مدرج آزمایشگاهی، پاسخگوی نیاز مراکز تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشگاه‌های تخصصی است. این محصولات شامل انواع بورت، پیپت مدرج، پیپت اتوماتیک شیشه‌ای، استوانه مدرج و بالن ژوژه بوده و برای اندازه‌گیری، انتقال و تعیین حجم مایعات طراحی شده‌اند. کیفیت ساخت، درجه‌بندی دقیق و خوانایی علائم اندازه‌گیری از ویژگی‌های مهم این محصولات است. شیشه‌آلات حجمی و مدرج یونی لب با هدف افزایش دقت، سهولت استفاده و اطمینان در انجام فرآیندهای آزمایشگاهی عرضه می‌شوند.

Uni Lab Manufacturing Company offers a diverse range of volumetric and graduated laboratory glassware to meet the needs of research centers, educational institutions, and specialized laboratories. These products include various types of burettes, graduated pipettes, glass automatic pipettes, graduated cylinders, and volumetric flasks, designed for accurate measurement, transfer, and determination of liquid volumes. High-quality construction, precise graduations, and clear measurement markings are among their key features. Uni Lab volumetric and graduated glassware is offered to enhance accuracy, ease of use, and reliability in laboratory procedures.

Laboratory Flask

01 Volumetric Flask – UNL–1621

بالن ژوژه



بالن گردن‌باریک با یک خط نشانه واحد و کف تخت، برای ساخت دقیق یک حجم مشخص از محلول استاندارد؛ درجه‌بندی واحد، نه مدرج پیوسته.

Narrow–neck volumetric flask with single graduation ring and flat base for precise preparation of one defined volume.

Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000
CAPACITY TOLERANCE(ML)	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.25	0.4
JOINT	10/19	10/19	10/19	12/21	14/23	14/23	19/26	24/29
HEIGHT (MM)	74	90	110	140	170	220	260	310
UNL	1621–5	1621–10	1621–25	1621–50	1621–100	1621–250	1621–500	1621–1000

02 Amber Volumetric Flask – UNL 1622

بالن ژوژه کهربایی



مدل رنگی بالن ژوژه با شیشه کهربایی برای کار با محلول‌های حساس به نور، با همان دقت تک‌نشانه در ساخت حجم استاندارد.

Amber volumetric flask for light–sensitive solutions, with same single–mark precision for standard volume preparation.

Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
CAPACITY TOLERANCE(ML)	0.1	0.1	0.15	0.25	0.4
JOINT	12/21	14/23	14/23	19/26	24/29
HEIGHT (MM)	140	170	220	260	310
UNL	1622–50	1622–100	1622–250	1622–500	1622–1000


Graduated Cylinder

04 Graduated Measuring Cylinder with Spout – UNL 1601

استوانه مدرج ساده

استوانه بلند با پایه گرد و آب‌ریز برای اندازه‌گیری و انتقال حجم مایعات در کار روزمره آزمایشگاه.

Tall cylinder with a circular base and a pouring spout, used for measuring and transferring liquid volumes in everyday tasks.




Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000
ACCURACY LIMITS + ML	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	1.0	5.0	10.0	20.0
GRADUATION DIVISION (ML)	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	2.0	5.0	10.0	20.0
HEIGHT (MM)	110	135	160	195	250	300	350	430	500
UNI	1601-5	1601-10	1601-25	1601-50	1601-100	1601-250	1601-500	1601-1000	1601-2000

05 Mixing Cylinder with Plastic Stopper – UNL 1603

استوانه مدرج روداژدار

استوانه مدرج بدون آب‌ریز با درپوش پلاستیکی برای بستن، تکان‌دادن و رقیق‌کردن محلول‌ها بدون تبخیر.

Graduated straight-wall cylinder with plastic stopper for closing, shaking and diluting solutions without evaporation.



Capacity(ml)	5	10	25	50	100	250	500	1000	2000
ACCURACY LIMITS + ML	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	1.0	5.0	10.0	20.0
GRADUATION DIVISION (ML)	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	2.0	5.0	10.0	20.0
HEIGHT (MM)	115	135	160	195	240	320	380	465	535
JOINT	10/19	10/19	14/23	19/26	24/29	29/32	29/32	29/32	29/32
UNI	1603-5	1603-10	1603-25	1603-50	1603-100	1603-250	1603-500	1603-1000	1603-2000

06 Glass Proofing Parrot – UNL 4788

مزور منقاری شیشه‌ای

استوانه مدرج با ورودی قیفی و خروجی جانبی برای قرارگیری در مسیر تقطیر و خوانش لحظه‌ای درصد الکل با الکل‌سنج شناور داخل آن.


Graduated jar with funnel inlet and side overflow outlet for continuous alcohol proof reading with floating hydrometer during distillation.

CAPACITY (ML)	250
UNL	4788



Laboratory Burette

07 Clear Burette with PTFE Stopcock – UNL 8642
بورت شفاف با شیر تفلون



لوله مدرج شفاف با شیر تفلون بدون نیاز به گریس برای تیتراسیون و افزودن دقیق محلول استاندارد..

Clear graduated tube with greaseless PTFE stopcock for titration and precise addition of standard solution.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.02	0.05	0.1	0.2
UNL	8642-10	8642-25	8642-50	8642-100

08 Amber Burette with PTFE Stopcock – UNL 1648
بورت کهربایی با شیر تفلون




بدنه کهربایی برای محافظت محلول‌های حساس به نور در تیتراسیون، با شیر تفلون و درجه‌بندی روشن.

Amber body for protection of light-sensitive solutions in titration, with PTFE stopcock and high-contrast graduations.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.05	0.1	0.1	0.2
UNL	1648-10	1648-25	1648-50	1648-100

09 Automatic Zero Burette, Clear, Single Stopcock – UNL 1651
بورت اتوماتیک شفاف تک‌شیره



مجموعه بورت شفاف با مخزن و پوآر و تنظیم صفر خودکار با شیر جانبی تفلون برای تیتراسیون‌های تکراری سریع.

Clear reservoir assembly with rubber bellow and automatic zero setting with lateral PTFE valve for fast repeated titrations.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.02	0.05	0.1	0.2
UNL	1651-10	1651-25	1651-50	1651-100

Laboratory Burette

10 Automatic Zero Burette, Clear, With Intermediate Stopcock – UNL–1652

بورت اتوماتیک شفاف دوشیر با شیر میانی

مدل دوشیر مجموعه شفاف با شیر میانی تفلون برای تخلیه و برگشت مایع باقی مانده به مخزن بدون باز کردن ستون.

Double–stopcock clear assembly with intermediate PTFE stopcock for draining and return of residual liquid to reservoir without disassembly.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.02	0.05	0.1	0.2
UNL	1652–10	1652–25	1652–50	1653–100




11 Automatic Zero Burette, Amber Single Stopcock – UNL 1653

بورت اتوماتیک کهربایی تک‌شیر

مجموعه کهربایی با مخزن برای محلول‌های حساس به نور در سری‌کاری سریع با شیر جانبی تفلون.

Amber reservoir assembly for light–sensitive solutions in fast series work with lateral PTFE valve.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.05	0.05	0.1	0.2
UNL	1653–10	1653–25	1653–50	1653–100




12 Automatic Zero Burette, Amber, With Intermediate Stopcock – UNL 1654

بورت اتوماتیک کهربایی دوشیر با شیر میانی


مدل دوشیر مجموعه کهربایی با شیر میانی برای تخلیه محلول حساس به نور و برگشت به مخزن.

Double–stopcock amber assembly with intermediate stopcock for draining of light–sensitive solution and return to reservoir.

Capacity(ml)	5	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.05	0.05	0.1	0.2
UNL	1654–10	1654–25	1654–50	1654–100



13 Graduated Pipette – UNL 1630
پیپت مدرج




لوله مدرج باریک برای برداشت و انتقال دقیق حجم‌های کوچک مایع.

Narrow graduated tube for precise uptake and transfer of small liquid volumes.

Capacity(ml)	1	2	5	10	25	50	100
GRADUATION(MM)	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.2	0.2
UNL	1630-1	1630-2	1630-5	1630-10	1630-25	1630-50	1630-100

14 Laboratory Thermometer, Glass Stem – UNL 0131
دماسنج آزمایشگاهی



دماسنج میله‌ای شیشه‌ای برای پایش دما در فرآیندهای آزمایشگاهی.

Glass-stem thermometer for temperature monitoring in laboratory processes.

Capacity(ml)	5
TEMPERATURE RANGE	-10 TO +110
UNL	0131

15 Automatic Glass Dispensing Pipette, Gun Type with Erlenmeyer Reservoir – UNL1676
پیپت اتوماتیک شیشه‌ای با مخزن ارلن



پیپت شیشه‌ای حجم ثابت با مخزن ارلن برای تخلیه سریع و تکرارپذیر یک حجم مشخص در برداشت‌های پی‌درپی، بدون نیاز به پرکردن پیپت در هر بار.

Fixed-volume glass gun-type pipette with Erlenmeyer reservoir for rapid and reproducible dispensing of a fixed volume in repeated use without refilling the pipette each time.

Capacity(ml)	5	25	50	100
CONTAINER VOLUME (ML)	250	500	500	1000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	1676-5	1676-10	1676-25	1676-50

PART 03

DISTILLATION, FILTRATION & CONNECTIONS

تقطیر فیلتراسیون و اتصالات

یـــونی‌لب تولیدکننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه تقطیر، فیلتراسیون و اتصالات است.
ایـــن مجموعه شامل مبردها، قیف‌ها، دکانتورها، سوکسله و اتصالات شیشه‌ای متنوع است. تجهیزات تقطیر برای تبخیر، میعان و جداسازی اجزای مخلوط‌های مایع کاربرد دارند.
محصولات فیلتراسیون و استخراج، امکان جداسازی ذرات و ترکیبات موردنظر را فراهم می‌کنند. اتصالات متنوع نیز برای تکمیل و پیوند بخش‌های مختلف سامانه‌های آزمایشگاهی به کار می‌روند.

UniLab manufactures laboratory equipment for distillation, filtration, and connections.
Its range includes condensers, funnels, separating funnels, Soxhlet extractors, and various glass adapters.
Distillation equipment is used to evaporate, condense, and separate components of liquid mixtures.
Filtration and extraction products enable the separation of particles and target compounds.
A variety of adapters connects and integrates different components of laboratory setups.



Laboratory Condenser

01 Liebig Condenser – UNL 1213
مبرد ساده لیبیگ

لوله مستقیم با ژاکت آب برای میعان بخار در تقطیر ساده؛ ارزان، تمیزشوندگی آسان و بدون ماندگی مایع.

Straight-tube water-jacketed condenser for vapor condensation in simple distillation; no hold-up and easy cleaning.



Length (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
BODY DIAMETER(MM)	34	34	34	34	34	34	34	34
UNL	1213-30	1213-40	1213-50	1213-60	1213-70	1213-80	1213-90	1213-100

02 Allihn Condenser – UNL 1214
مبرد حبابدار آلین

لوله حباب‌دار با سطح تماس بیشتر برای رفلاکس آزمایشگاهی؛ مناسب برگرداندن حلال در واکنش‌های دربسته، فقط به‌صورت عمودی.

Bulb condenser with increased surface for laboratory reflux; for solvent return in closed reactions, vertical use only.




Length (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
BODY DIAMETER(MM)	34	34	34	34	34	34	34	34
UNL	1214-30	1214-40	1214-50	1214-60	1214-70	1214-80	1214-90	1214-100

03 Graham Condenser – UNL 1215
مبرد مارپیچ گراهام

کویل شیشه‌ای داخل ژاکت آب با مسیر طولانی برای میعان کامل بخارات فرار و بازیابی حلال.

Coiled vapor path inside water jacket with long contact length for complete condensation of volatile vapors.



Length (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
BODY DIAMETER(MM)	34	34	34	34	34	34	34	34
SPIRAL DIAMETER(MM)	8	8	8	10	10	10	10	10
UNL	1215-30	1215-40	1215-50	1215-60	1215-70	1215-80	1215-90	1215-100

04 Dimroth Condenser – UNL 1216

مبرد رفلاکس دیمروت



کویل داخلی آب با ورودی و خروجی از بالا برای رفلاکس طولانی و پایدار با راندمان بالا در فضای کم.

Internal water coil with top inlet and outlet for long, stable, high-efficiency reflux in compact length.

Length (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
BODY DIAMETER(MM)	34	34	34	34	34	34	34	34
SPIRAL DIAMETER(MM)	8	8	8	10	10	10	10	10
UNL	1216-30	1216-40	1216-50	1216-60	1216-70	1216-80	1216-90	1216-100

05 Vigreux Column – UNL 1211

ستون ویگرو



ستون تقطیر با فرورفتگی‌های داخلی برای افزایش مسیر بخار و تفکیک بهتر در تقطیر جزءبه‌جزء؛ معمولاً هواخنک.

Fractionating column with internal indentations for longer vapor path and better separation in fractional distillation; normally air-cooled.

Length (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
BODY DIAMETER(MM)	34	34	34	34	34	34	34	34
UNL	1211-30	1211-40	1211-50	1211-60	1211-70	1211-80	1211-90	1211-100

06 Soxhlet Extractor – UNL 1217

سوکسله و سیفونی



مجموعه استخراج با سیفونی برای استخراج پیوسته مواد جامد با حلال گرم در چرخه‌های پر و تخلیه خودکار

Soxhlet extractor with siphon for continuous solid-liquid extraction with hot solvent in automatic cycles.

Capacity(ml)	100	250	500	1000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32
JOINT	40/40	45/40	50	60
UNL	1217-100	1217-250	1217-500	1217-1000

07 Drechsel Gas Washing Bottle – UNL 1314

بطری گازشور درکسل



بطری استوانه‌ای با سری دو لوله روداژدار برای عبور گاز از مایع و شست‌وشو و خالص‌سازی گاز.

Cylindrical bottle with two-tube ground-joint head for passing gas through liquid to wash and purify gas.

Capacity(ml)	100	250	500	1000	2000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	1314-100	1314-250	1314-500	1314-1000	1314-2000

08 Macro Kjeldahl Apparatus – UNL 1218

ماکروکجلدال



دستگاه ماکروکجلدال (MACRO KJELDAHL APPARATUS) برای تعیین مقدار نیتروژن و محاسبه پروتئین در نمونه‌های مختلف، به‌ویژه مواد غذایی، خوراک دام و نمونه‌های کشاورزی، با استفاده از روش کجلدال به کار می‌رود

The Macro Kjeldahl Apparatus is used to determine nitrogen content and estimate protein levels in various samples, particularly food, animal feed, and agricultural materials, using the

09 Bent Adapter, Two Cones – UNL 5038

زانویی دوسر نر

زانویی شیشه‌ای با دو اتصال نر برای تغییر جهت در خط تقطیر و اتصال مبرد به بالن دریافت.

Glass bend with two cone joints for changing direction in distillation line and connecting condenser to receiver.

JOINT	29/32
UNL	5038



10 Three-Way Distillation Adapter – UNL-5035

سه‌راهی تقطیر

سه‌راهی با سه اتصال روداژ برای اتصال هم‌زمان بالن، مبرد و دماسنج در سر تقطیر.

Three-way adapter with three ground joints for simultaneous connection of flask, condenser and thermometer at still head.

UPPER GROUND MOUTH	14/23
LOWER GROUND STOPPER	29/32
OBLIQUE GROUND STOPPER	29/32
UNL	5035



11 Kjeldahl Adapter – UNL 5033

سه‌راهی کجلدال

سه‌راهی مخصوص خط کجلدال برای انتقال بخار از بالن هضم به مبرد بدون نشتی.

Adapter for Kjeldahl line for leak-tight vapor transfer from digestion flask to condenser.

UPPER GROUND MOUTH	19/26
UPPER GROUND MOUTH	19/26
LOWER GROUND STOPPER	24/29
UNL	5035



12 Splash / Drip Adapter – UNL-5055

قطره‌گیر

قطعه میانی برای جلوگیری از پاشش و برگشت قطرات به بالن در تقطیر.

Intermediate adapter to prevent splashing and return of droplets to flask during distillation.

JOINT	29/32
UNL	5055



13 Vacuum Adapter with Hose Barb – UNL 5053

زانویی خلأ با شلنگ‌خور

GROUND MOUTH	29/32
GROUND STOPPER	29/32
UNL	5053



Laboratory funnel

14 Conical Glass Funnel – UNL 1504
قیف مخروطی شیشه‌ای



قیف با ساقه بلند برای انتقال و فیلتراسیون ثقلی با کاغذ صافی در کار روزمره.

Long-stem conical funnel for transfer and gravity filtration with filter paper in routine work.

O.D. (mm)	55	75	100	125	150
LENGTH OF STEM(MM)	55	75	100	125	150
UNL	1504-55	1504-75	1504-100	1504-125	1504-150

15 Büchner Funnel for Vacuum Filtration – UNL 1888
قیف بوخنر



قیف با صفحه متخلخل برای صاف‌کردن سریع جامد از مایع با کاغذ صافی روی ارلن خلأ.

Funnel with perforated plate for fast solid-liquid separation with filter paper on filtering flask.

O.D (MM)	80	100	120
UNL	1881-80	1881-100	1881-120

16 Conical Separatory Funnel – UNL 1543
قیف جداکننده مخروطی



قیف مخروطی با شیر و درپوش برای جداسازی دو فاز مایع و استخراج مایع-مایع.

Conical funnel with stopcock and stopper for separation of two liquid phases and liquid-liquid extraction

capacity (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000
JOINT	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	1543-50	1543-100	1543-250	1543-500	1543-1000	1543-2000	1543-3000	1543-5000

17 Dropping Funnel – UNL 5103
قیف قطره‌چکان



قیف استوانه‌ای مدرج با شیر دقیق برای افزودن قطره‌ای و کنترل‌شده واکنش‌گر به مخلوط‌واکنش.

Graduated cylindrical funnel with precise stopcock for dropwise controlled addition of reagent to reaction mixture.

capacity (ml)	100	250	500	1000	2000
JOINT MOUTH	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
JOINT STOPPER	29/32	29/32	29/32	29/32	29/32
UNL	5103-100	5103-250	5103-500	5103-1000	5103-2000


Other Products

18 Claisen Distillation Adapter – UNL 1070
کلونجر

رابط دوشاخه برای افزودن هم‌زمان دماسنج و مبرد روی بالن تک‌دهانه و جلوگیری از پاشش به ستون تقطیر

Two-way adapter for simultaneous fitting of thermometer and condenser on single-neck flask with anti-splash protection.

Capacity(ml)	10	25
UNL	1070-10	1070-25




19 Dean-Stark Trap with Stopcock – UNL 5042
دین‌استارک

تله مدرج با شیر تخلیه برای جداسازی پیوسته آب از حلال در تقطیر آزئوتروپیک و پیش‌برد واکنش‌های برگشت‌پذیر.

Graduated trap with stopcock for continuous separation of water from solvent in azeotropic distillation and driving reversible reactions.

Capacity(ml)	10	25
UNL	5042-10	5042-25




20 Chromatography Column with PTFE Stopcock – UNL 8198
ستون کروماتوگرافی با شیر تفلون

ستون شیشه‌ای با شیر تفلون برای کنترل دقیق جریان در جداسازی و خالص‌سازی با فاز ساکن سیلیکاژل یا آلومینا.

Glass column with PTFE stopcock for precise flow control in separation and purification on silica or alumina stationary phase.

capacity (ml)	20	20	30	30	40	40
EFFECTIVE LENGTH (MM)	200	300	200	300	200	300
POROSITY G	G2	G2	G3	G3	G4	G4
UNL	8198-2020	8198-2030	8198-3020	8198-3030	8198-4020	8198-4030



PART 04

BOTTLES & DISHES

بطری و ظروف

01 Screw-Cap Storage Bottle – UNL 1407

بطری درب‌آبی

بطری شیشه‌ای با درب پیچی آبی و حلقه ضدنشت برای نگهداری و آماده‌سازی محلول‌ها.

Glass bottle with blue screw cap and anti-leak ring for storage and preparation of solutions.



Capacity(ml)	50	100	250	500	1000
O.D OF BODY(MM)	44	50	70	90	110
HEIGHT (MM)	100	105	140	165	210
GL	45	45	45	45	45
UNL	1407-50	1407-100	1407-250	1407-500	1407-1000

02 McCartney Bottle – UNL 1408

بطری مک‌کارتی

بطری کوچک استوانه‌ای با درب پیچی برای نمونه‌گیری، کشت و نگهداری مقادیر کم.

Small cylindrical bottle with screw cap for sampling, culture and storage of small volumes.



CAPACITY (ML)	30
HEIGHT (MM)	90
UNL	1408

03 Glass Petri Dish – UNL 1177

پلیت شیشه‌ای

ظرف کم‌عمق درب‌دار شیشه‌ای برای کشت میکروبی و کارهای عمومی آزمایشگاهی.

Shallow glass dish with lid for microbial culture and general laboratory work.



EXTERNAL DIAMETER(MM)	60	80	100	120	150
UNL	1177-60	1177-80	1177-100	1177-120	1177-150

04 Plain Desiccator – UNL 1352
دسیکاتور ساده



محفظه درب‌دار شیشه‌ای با صفحه داخلی برای نگهداری خشک نمونه‌های حساس به رطوبت با ماده جاذب رطوبت.

Lidded glass chamber with inner plate for dry storage of moisture-sensitive samples with desiccant.

I.D (mm)	180	210	240	300
TOTAL HEIGHT (MM)	260	275	325	355
HEIGHT OF BODY	160	180	210	235
UNL	1352-180	1352-210	1352-240	1352-300

05 Vacuum Desiccator with Stopcock – UNL 1355
دسیکاتور خلأ شیردار



محفظه ضخیم درب‌دار با شیر تخلیه هوا و صفحه داخلی برای خشک‌کردن سریع‌تر و نگهداری نمونه‌ها با ماده جاذب تحت خلأ.

Thick-walled lidded chamber with stopcock and inner plate for faster drying and storage of samples with desiccant under vacuum.

I.D (mm)	180	210	240	300
TOTAL HEIGHT (MM)	260	275	325	355
HEIGHT OF BODY	160	180	210	235
UNL	1355-180	1355-210	1355-240	1355-300

06 Crystallizing Dish – UNL 1173
کریستالیزور



ظرف کم‌ارتفاع با دیواره صاف برای تبلور، تغلیظ و تبخیر آرام محلول‌ها.

Low-form dish with straight wall for crystallization, concentration and slow evaporation of solutions.

O.D. (mm)	80	100	120	150
HEIGHT (MM)	40	50	80	90
UNL	1173-80	1173-100	1173-120	1173-150

PART 05

PLASTIC, PORCELAINWARE & ACCESSORIES

پلاستیک، چینی‌آلات و متفرقه

یـــونی‌لب مجموعه‌ای متنوع از ظروف پلاستیکی، چینی و ملزومات عمومی آزمایشگاهی ارائه می‌دهد.
ظروف پلاستیکی شامل ارلن، مزور، قیف و بطری برای کاربردهای روزمره آزمایشگاه هستند. محصولات چینی مانند بوته و هاون، برای حرارت‌دهی و آماده‌سازی نمونه‌ها کاربرد دارند.
انواع رک، سرسمپلر، مگنت و لوازم جانبی، این مجموعه را تکمیل می‌کنند. این تنوع، انتخاب اقلام موردنیاز آزمایشگاه‌های آموزشی، پژوهشی و صنعتی را آسان‌تر می‌کند.

UNILAB offers a diverse range of plasticware, porcelainware, and general laboratory accessories.
Plasticware includes Erlenmeyer flasks, graduated cylinders, funnels, and bottles for everyday laboratory use. Porcelain items, such as crucibles and mortars, support heating and sample preparation.
A variety of racks, pipette tips, magnetic stir bars, and accessories completes the range.This variety simplifies the selection of supplies for educational, research, and industrial laboratories.



Plastic Product

01 Graduated Plastic Beaker – UNL 15700
بشر پلاستیکی

بشر سبک و نشکن با درجه خوانا برای برداشت و انتقال روزمره مایعات.

Lightweight unbreakable beaker with legible graduations for routine uptake and transfer of liquids.

Capacity(ml)	50	100	250	500	1000	2000
UNL	15700-50	15700-100	15700-250	15700-500	15700-1000	15700-2000



02 Plastic Erlenmeyer Flask – UNL 26446
ارلن پلاستیکی

ارلن مخروطی نشکن برای مخلوط‌سازی و نگهداری موقت محلول‌ها در کار روزمره.

Unbreakable conical flask for mixing and temporary storage of solutions in routine work.

Capacity(ml)	250	
UNL	26446-250	26446-500



03 Graduated Plastic Cylinder – UNL 43308
استوانه پلاستیکی مدرج

استوانه نشکن با پایه پایدار برای اندازه‌گیری تقریبی حجم در کار عمومی.

Unbreakable cylinder with stable base for approximate volume measurement in general work.

Capacity(ml)	25	50	100	250	500	1000
UNL	43308-25	43308-50	43308-100	43308-250	43308-500	43308-1000



04 Plastic Storage Bottle – UNL 16148
بطری پلاستیکی درب‌پیچی

بطری سبک با درب پیچی برای نگهداری و حمل محلول‌ها و نمونه‌ها.

Lightweight bottle with screw cap for storage and transport of solutions and samples.

Capacity(ml)	100	250	500	1000
UNL	16148-100	16148-250	16148-500	16148-1000



Plastic Product

05 Plastic Funnel – UNL 26730
قیف پلاستیکی




قیف سبک و نشکن برای انتقال سریع مایعات و پودرها در کار روزمره.

Lightweight unbreakable funnel for fast transfer of liquids and powders in routine work.

O.D (mm)	6	10	15
UNL	26730-6	26730-10	26730-15

06 Plastic Test Tube Rack – UNL 37750
جالوله پلاستیکی



رک چندخانه برای نگهداری مرتب لوله‌ها در میز کار؛ قطر و تعداد خانه در جدول.

Multi-place rack for orderly holding of tubes on bench; diameter and places in table.

Tube quantity	90	60	40
TUBE DIAMETER(MM)	12	16	18-20
UNL	37750-90	37750-60	37750-40

07 Wash Bottle – UNL 46040
پیست



بطری فشاری با لوله خروجی برای شست‌وشوی دقیق رسوب و ظروف با آب مقطر.

Squeeze bottle with outlet tube for precise rinsing of precipitates and ware with distilled water.

Capacity(ml)	250	500	1000
UNL	46040-250	46040-500	46040-1000

08 Plastic Pasteur Pipette – UNL 43812
قطره‌چکان پاستور پلاستیکی



قطره‌چکان یک‌بارمصرف برای برداشت و انتقال قطره‌ای مقادیر کم مایع.

Disposable dropper for dropwise uptake and transfer of small liquid volumes.

Grade(ml)	3
LENGTH(MM)	155
UNL	43812

09 Porcelain Crucible – UNL 38001
بوته چینی

بوته نسوز برای خاکسترگیری، ذوب و حرارت مستقیم در کوره.

Refractory crucible for ashing, fusion and direct heating in furnace.

Capacity(ml)	25	30	50
EXTERNAL DIAMETER(MM)	45	45	45
UNL	38001-25	38001-30	38001-50



10 Porcelain Mortar and Pestle – UNL 38002
هاون چینی

هاون با دسته برای خرد و همگن‌کردن جامدات در آماده‌سازی نمونه.

Mortar with pestle for crushing and homogenizing solids in sample preparation.

External diameter(mm)	6	8	10	12
UNL	38002-6	38002-8	38002-10	38002-12




11 Magnetic Stir Bar – UNL 38003
مگنت

زبانه مغناطیسی با روکش برای هم‌زدن یکنواخت محلول‌ها روی همزن مغناطیسی.

Coated magnetic bar for uniform stirring of solutions on magnetic stirrer.

O.D(mm)	5	6	6	6	8	8
LENGTH(MM)	5	10	20	30	40	50
UNL	38003-5	38003-10	38003-20	38003-30	38003-40	38003-50



12 Metal Test Tube Rack – UNL 38004
جالوله فلزی

رک فلزی مقاوم برای نگهداری لوله‌ها در حمام آب، آون و حرارت.

Resistant metal rack for holding tubes in water bath, oven and heating

Tube quantity	33	20	16
TUBE QUANTITY	12,16	18	20
UNL	38004-33	38004-20	38004-16



Plastic Product

13 Yellow Micropipette Tip, 2–200 µL – UNL 43765

سرسمپلر زرد

سر یک‌بارمصرف زرد پلی‌پروپیلن گرید آزمایشگاهی برای برداشت حجم‌های 2 تا 200 میکرولیتر با سمپلر.

Yellow disposable polypropylene tip for handling 2 to 200 microliter volumes with micropipette.



14 Blue Micropipette Tip, 200–1000 µL – UNL 43766

سرسمپلر آبی

سر یک‌بارمصرف آبی پلی‌پروپیلن گرید آزمایشگاهی برای برداشت حجم‌های 200 تا 1000 میکرولیتر با سمپلر.

Blue disposable polypropylene tip for handling 200 to 1000 microliter volumes with micropipette.



15 Centrifuge Tube Rack for 15 and 50 mL Tubes – UNL 37706

رک فالکون

رک پلاستیکی برای نگهداری منظم لوله‌های فالکون 15 و 50 میلی‌لیتر در کار روزمره.

Plastic rack for organized holding of 15 and 50 mL Falcon tubes in routine work.



16 Rubber Pipette Filler, Three–Valve – UNL 43965

پیپت‌فیلر سه‌راهه

پـــوآر لاستیکی سه‌راهه برای مکش، تخلیه و تنظیم دقیق مایع در پیپت‌های مدرج بدون مکش دهانی.

Three–valve rubber filler for suction, dispensing and precise adjustment in graduated pipettes without mouth pipetting.



17 Stainless Steel Pipette Canister – UNL 43966

جاپیپت استیل

O.D (mm)	70
HEIGHT(CM)	40



18 Stainless Steel Petri Dish Rack – UNL 43967

جا پلیت استیل

O.D (mm)	115
HEIGHT(CM)	25



19 Laboratory Tripod Stand – UNL 43968


سه‌پایه آزمایشگاهی

Height(cm)	13	20
UNL	43968-13	43968-20



20 Wire Gauze with Ceramic Center – UNL 43969

توری نسوز



21 Pipeclay Triangle – UNL 43970

مثلث نسوز



22 Safety Goggles

عینک ایمنی



Custom-Made Glassware ساخت سفارشی

ساخت شیشه‌آلات با ابعاد و اتصالات سفارشی بر اساس نقشه یا نمونه شما، پس از بررسی امکان ساخت.

Custom glassware with specific dimensions and joints made from your drawing or sample, subject to feasibility review.

UNILAB,
Your Laboratory's
Trusted Partner.



Besigraphic.com طراحی و چاپ
0912 888 6100

دارای پروانه بهره‌برداری به شماره ۸۴۶۱۰۰۶ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

برای بررسی امکان ساخت، حداقل سفارش و زمان تحویل با ما در تماس باشید.
For feasibility review, minimum order and lead time, please contact us.

No. ۲۰۶/۳, Tir Street, 4th West Street, Safadasht Industrial Town, Shahriar Road, Tehran, Iran
تهران، جاده شهریار، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان چهارم غربی، خیابان تیر، پلاک ۲۰۶/۳

www.unilabpyrex.com

+98 (21) **65 43 94 19** – 22 – 26 – 28 – 31

+98 938 705 6677

unilab.pyrexco@gmail.com